


VIM STAY LIFT FOR DROP DOWN CABINET DOORS

АМОРТИЗАТОР БАРНЫЙ VIM


MECANISM DE COBORÂRE FRONT PENTRU BAR



APLICARE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ




CARACTERISTICI / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ



PRODUSE ÎNFERATE / RELATED PRODUCTS / СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ПРОДУКТЫ

Compatible with flap hinge:
HÄFELE 342.66.730
Продукт совместим с барной петлей:
HÄFELE 342.66.730




6 x Ø3 x 15 mm

PACHET / PACKING / УПАКОВКА




SETARE / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ




1. Amortizator / Damper / Амортизатор
2. Front connector / Крепление к фасаду
3. Mounting to the body / Крепление к корпусу
4. Mounting screw / Монтажный винт
5. Mounting screws for cabinet / Монтажные шурупы для корпуса
6. Front-mounting screws / Монтажные шурупы для фасада

	Înălțimea aproximativă a fațadei Approximate front height Ориентировочная высота фасада	
FS010-Short	250 – 340 mm	gray серый
FS010-Long	350 – 400 mm	

Distanța dintre găurile de montare din carcasă și de pe fațadă
Spacing of mounting holes in the body and on front
Расстояние между монтажными отверстиями в корпусе и на фасаде



NF – suprapunere fatada
front overlap
наложение фасада
*27 – la NF = 16 mm
when NF = 16 mm
при NF = 16 mm



Distanța dintre găurile de montare din carcasă și de pe fațadă / Dampers selection
indicative table depending on the height and weight of the front / Таблица
ориентировочного подбора амортизаторов в зависимости от высоты и
веса фасада.

Selectia amortizoarelor / Damper selection / Выбор амортизатора			
Braț amortizor Damper arm Плечо амортизатора	H (mm)	L (mm)	min. W (mm)
FS010-Short	63	58	140
FS010-Long	115	89	210

FS010-Short: Umăr scurt / Short arm / Короткое плечо
FS010-Short: Umăr lung / Long arm / Длинное плечо

FS010-Short


Înălțime Height Высота	Lățime (mm) / Width (mm) / Ширина (мм)			
	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm
	Numărul de amortizoare Number of lifts Количество амортизаторов			
250 mm	1	1	2	2
260 mm				
270 mm		2	2	2
280 mm				
290 mm				
300 mm				
310 mm				
320 mm				
330 mm				
340 mm				

FS010-Long


Înălțime Height Высота	Lățime / Width / Ширина			
	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm
	Numărul de amortizoare Number of lifts Количество амортизаторов			
350 mm	1	2	2	2
360 mm				
370 mm				
380 mm				
390 mm				
400 mm				










P1 – Krótkie ramię / Short arm / Короткое плечо
P2 – Długie ramię / Long arm / Длинное плечо

Dimensiuni Produs
Product dimensions
Размеры продукта



Selectia amortizoarelor / Damper selection / Выбор амортизатора	
Braț amortizor Damper arm Плечо амортизатора	L (mm)
FS010-Short	165
FS010-Long	220





REGLAREA ANGULUI DE OPRIRE / ADJUSTABLE STOPPING ANGLE / РЕГУЛИРОВКА УГЛА ОСТАНОВКИ

